

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION

Nom ou marque commerciale du fournisseur: Qilive

Adresse du fournisseur: Quality Department, 200 rue de la recherche CS 60632, 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex Nord, FR

Référence du modèle: 600082849

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale	7,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage	10,0		Largeur	60
					Profondeur
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W	60,0	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W	B
	IEE _{WD}	67,0		IEE _{WD}	D
Indice d'efficacité de lavage	I _W	1,04	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,593		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	3,430	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	52		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	100	

Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60».	Capacité nominale de lavage	38	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle «lavage et séchage».	Capacité nominale	27
	Moitié de la capacité nominale	36		Moitié de la capacité nominale	25
	Quart de la capacité nominale	26			
Vitesse d'essorage (trs/min.)	Capacité nominale de lavage	1 500	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale de lavage	53
	Moitié de la capacité nominale	1 500		Moitié de la capacité nominale	53
	Quart de la capacité nominale	1 500		Quart de la capacité nominale	53
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:59	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié de la capacité nominale	3:00			
	Quart de la capacité nominale	3:00			
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	80		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:40
				Moitié de la capacité nominale	7:00
Type	À pose libre		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	C	
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)	-	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la	s.o.	

	connexion au réseau (W) (le cas échéant)
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 36 mois	
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage	NON
Informations supplémentaires:	
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: https://support.auchan.com	