






Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.





ATTENTION !!!

- Pour éviter d'abimer vos pièces de bois, il faut les pré-percer avant de visser ;
- En cas de non utilisation du produit, veuillez à laisser les ventelles en position ouverte pour limiter la prise au vent et l'accumulation de neige;
- Outils nécessaires pour réaliser le montage. NON FOURNIS






Penser à prévenir votre assureur de l'existence de votre produit pour la garantie en cas de sinistre.

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage


						Demande SAV	
Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	2		120	120	2030		
2	2		120	120	2030		
3	8		45	120	753		
4	1		120	120	3123		
5	1		120	120	3390		
6	1		120	120	3123		
7	1		120	120	3390		
8	2		45	120	2075		
9	2		45	120	2943		
10	1		45	95	3210		
11	150		20	95	995		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à :
 sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

 <p>Colis n°: _____</p>	<p>VT 3431</p> <p>Colis n°: _____</p>	NOM DU MAGASIN (où l'auvent a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	


						Demande SAV	
Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
q1	4		22	120*	120*		
q2	30			ø 5	60		
q3	300			ø 4	40		
q4	2		22	32	160		
q5	100				16		
q6	16			ø 12	150		
q7	4			ø 30	140		
q8	30	 kit			477		
q9	2			120	3390		
q10	2			120	3123		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à :
 sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées


 Colis n°: _____	VT 3431 Colis n°: _____	NOM DU MAGASIN (où l'auvent a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto estrno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.





Plan de soubassement




Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):



- longueur et largeur: $\pm 0,01\text{m}$;
- équarement: $\pm 0,01\text{m}$ mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01\text{m}$ sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de $\pm 2\text{mm}$ par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: $\pm 5\text{mm}$.







Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
1	2	120	120	2030
2	2	120	120	2030
8	2	45	120	2075
q1	4	22	120*	120*
q2	20		∅ 5	60
q4	2	22	32	160









Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
3	2	45	120	753
4	1	120	120	3123




Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
3	2	45	120	753
5	1	120	120	3390
q7	2		ø30	140




Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
3	2	45	120	753
6	1	120	120	3123
q7	2		ø30	140




Ø12 mm



Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
3	2	45	120	753
7	1	120	120	3390
q6	16		Ø12	150




Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
9	2	45	120	2943
q2	4		∅ 5	60




∅3 mm







Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
10	1	45	95	3210
q2	6		∅ 5	60




∅3 mm




Détail A




Rep.	Qty.	Dim. (mm)	
q3	180	∅ 4	40
q8	18		477




Détail A



Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
11	90	20	95	995



Rep.	Qty.	Dim. (mm)		
11	60	20	95	995



Rep.	Qty.	Dim. (mm)	
q5	100		16
q9	2	120	3390
q10	2	120	3123

