



NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE ROME 400X350CM

ÉCAIRAGE LEDS

DVTO083



Conseils pratiques :



Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en mairie.

Elle n'est pas imposable, mais c'est une obligation.

Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure.






Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale), de façon à ne pas abîmer la structure.








Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.








IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE




Usage domestique uniquement • A monter soi-même

Importateur : Terria s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • E-mail : sav@terria.fr


PART NO	DESCRIPTION	QTY	PART NAME
A		3	PIED
A1		1	PIED
B		2	BARRES LATERALES
B1		2	BARRES LATERALES
D		1	BARRE MILIEU
D1		1	BARRE MILIEU
E		1	BARRE AVANT
F		1	BARRE ARRIÈRE
G		3	DERNIÈRES LAMES À FIXER
G1	 Panneau solaire	1	DERNIÈRE LAME À FIXER
H		52	LAMES DU TOIT
H1		2	BARRE CENTRALE
H2		2	EQUERRE FIXATION BARRE CENTRALE




PART NO	DESCRIPTION	QTY	PART NAME
I1		4	LEVIER ARTICULÉ
I2		4	LEVIER ARTICULÉ
J		1	MANIVELLE
K		4	TURBINE
L		4	FIXATION TURBINE BARRE E
M1		4	FIXATION GAUCHE BARRE C
M2		4	FIXATION GAUCHE BARRE B
N		2	FIXATION BARRE E ET F
N1		4	PLAQUE DE PROTECTION
O		4	PLAQUE FIXATION PIEDS
O1		4	COUVERCLE PIEDS
P1		2	RACCORD BARRES LATÉRALES
P2		1	RACCORD BARRES CENTRALES

PART NO	DESCRIPTION	QTY	PART NAME
P		1	TELECOMMANDE
S		1	COLLE
Q		104+4	CROCHET
Q1		12	EMBOUT PLASTIQUE
R		4	EN OPTION RIDEAUX
R1		4	EN OPTION MOUSTIQUAIRE
X		4	EN OPTION COFFRAGE DU STORE DÉROULANT
Y	 Z1  ST3,5x18 QTY:20PCS	8	RAIL DU STORE DEROULANT
Y1	 Z2 ST3,5x34 QTY:48PCS	8	RAIL DU STORE DEROULANT
Y2	1#  M6x15 QTY:4PCS 5#  M6 QTY:4PCS 	2	PANNEAU DE FERMETURE DE LA FAÎTE
Y3		2	PANNEAU DE FERMETURE DE LA FAÎTE



PART NO	DESCRIPTION	QTY	PART NAME
1#	 M6x15	56+5	
2#	 M6x10	76+5	
3#	 M6x15	12	
4#	 M4x12	8	
5#	 M6	12	
6#	 M6x40	8	
7#	 L6	1	
8#	 L4	1	
9#	 L4	1	
10#		1	




1





A	3		0	4	
A1	1		01	4	
1#	16	 M6x15			


2





B	2		P1	2	
B1	2		2#	36	 M6x10

3





D	1		P2	1	
D1	1		2#	24	 M6x10

4








5




E	1	
F	1	

6




N	2				
1#	8	M6x15	3#	8	M6x15





7



S	1	
---	---	---


8





M1	4		M2	4	
K	4		L	4	
I1	4		I2	4	
5#	8	 M6	6#	8	 M6x40

9


1





2








3





1#	8	 M6x15	3#	4	 M6 x15
5#	4	 M6			

10




H1	2		H2	2	
2#	16	 M6x10			

11




N1	4		1#	24		M6x15
----	---	--	----	----	--	-------

12






IMPORTANT:

FIXER LES LAMES UNIQUEMENT QUAND LA TONNELLE EST SUR PIEDS


H	52	
J	1	

13






G	3	
G1	1	Panneau solaire 
4#	8	 M4x12

14



P



Flèche du haut

Pour contrôler
l'intensité de la
lumière

Touche
intermédiaire


Arrêt

Flèche du bas

Pour sélectionner
la couleur
d'éclairage

MANUEL D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

(uniquement pour l'éclairage et l'orientation des lames du toit)



Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit, afin de fonctionner correctement et de prolonger la durée de vie. En particulier, assurez-vous de lire les précautions de sécurité avant utilisation. Après lecture, veuillez conserver cette instruction pour référence.

Précautions de sécurité

Veuillez apporter une grande attention lors du montage de la tonnelle, afin de ne pas endommager le produit et particulièrement les câbles. En cas d' endommagement, la garantie ne pourra s' exercer et toute intervention serait alors payante.

La tonnelle doit être montée sur une surface parfaitement plane afin de ne pas affecter le bon fonctionnement des lames et des rideaux déroulants.

Veuillez ne pas mettre le produit au feu, le presser ou le percer.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur de ce produit. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer soi-même. En cas de panne, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur : sav@terria.fr
Veuillez ne pas utiliser d'adaptateurs non qualifiés pour charger ce produit.

Veuillez le charger avant utilisation.


Si la coque du produit présente des changements, une décoloration ou une odeur, veuillez cesser de l'utiliser.

Les taches sur la surface du produit peuvent être essuyées avec de l'eau propre et un chiffon humide. Merci de ne pas utiliser n'importe quel solvant.

Le boîtier de commande contient 9 batteries lithium-ion rechargeables (type 3.7V), afin de protéger l' environnement, veuillez recycler conformément aux lois locales en vigueur.

Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d' effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.

Apparence et fonction du produit






Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour faire marcher l'éclairage. Lorsque la lettre L apparaît vous pouvez utiliser la télécommande manuel, ou vous servir de celle fixée sur le poteau. Appuyer sur la flèche du bas pour choisir la couleur de l'éclairage, et ensuite sur la flèche du haut pour choisir son intensité.





Veuillez charger la batterie entièrement pour la première utilisation à l'aide d'un chargeur muni d'une prise C (identique au téléphone SAMSUNG pour exemple), ensuite l'énergie solaire prendra le relais. Vous pouvez charger la batterie avec une prise C, en cas d'éclairage prolongé la nuit. Une sortie USB existe également pour vous permettre de charger votre téléphone en pleine journée.

Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner.

Veuillez charger la batterie entièrement après la première utilisation, ensuite l'énergie solaire prendra le relais. Vous pouvez charger la batterie avec une prise C (exemple idem chargeur téléphone SAMSUNG), en cas d'éclairage prolongé la nuit. Une sortie USB existe également pour vous permettre de charger votre téléphone en pleine journée.



ÉTAPE OPTIONNELLE








Q	104	
Q1	12	

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A : LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

DVTO084



R	4	
R1	4	

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION


OPTION B : STORE DÉROULANT

DVTO085 - STORE MANUEL 3.5 MÈTRES

DVTO086 - STORE MANUEL 4 MÈTRES


Pour fixer le store déroulant, vous devez retirer les crochets plastiques qui tiennent les rideaux et les moustiquaires (uniquement si vous les avez déjà positionnés).

Ensuite suivez les instructions mentionnées ci-après pour le montage du store.







ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION


OPTION B : STORE DÉROULANT



ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION


OPTION B : STORE DÉROULANT



Y2	4		Y3	4	
1#	4		5#	4	 M6
Z1	12				

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION



OPTION B : STORE DÉROULANT





X		
Y		
Y1		

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B STORE DÉROULANT





IMPORTANT : le rideau
déroulant est soulevé
avec les barres



Z1	2	
----	---	--

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : STORE DÉROULANT





Z2	12	
----	----	--



ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : STORE DÉROULANT



Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

REPRISE À LA FABRIQUE
ou
À DÉPOSER EN MAGASIN
ou
À DÉPOSER EN DÉCHÈTE

Points de collecte sur www.quefaire-demain.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

