



NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE VÉRANDA LILAS LEDS 400X300CM



Conseils pratiques :

Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en Mairie.

Elle n'est pas imposable, mais c'est une obligation.

Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure.

Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale).

de façon à ne pas abîmer la structure.









Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud.












Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.









IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE



Usage domestique uniquement-À monter soi-même

Importateur : TERRIA s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • e-mail : sav@terria.fr

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
A		1	Barre côté A
B		1	Barre côté B
C		1	Barre côté C
D		1	Barre côté D
E		1	Barre milieu
F		3	Pied
I		64	Lame orientable
J		2	Lame fixe
H		4	Embase de pied
K		4	Tête de colonne
L		2	Crochet et vis de manivelle
M		1	Manivelle
N/O		2	Barre de leds AC
P/Q		2	Barre de leds BD


REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
R		2	Levier articulé
S		2	Levier articulé
T		2	Turbine
U		2	Plaque de fixation de la turbine
V		1	Fixation gauche barre V
W		1	Fixation gauche barre W
X		1	Fixation gauche barre X
Y		1	Fixation gauche barre Y
G		1	Pied
TT		1	Panneau solaire
		1	Télécommande
AA	 M4x13	21	
BB	 M6x20	17	
CC	 M6x16	33	

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
DD	 M10x100	17	
EE	 M6x40	5	
FF	 L4	2	
		2	
		1	
GG		2	
HH	 M10	16	
II	 M10	16	
JJ	 M10	16	
KK		4	
LL	 M6x13	5	
MM	 M6	9	
	 Crochet	96	


		4	Rideaux en option
		4	Moustiquaires en option

1

x4 fois






x2 fois



Remarque:
La pièce « GG » doit être
installée au centre, $L1=L2$

Remarque:
Lors de l'installation de la poutre A, vous devez
passer le câble de la led n°3 à travers le perçage
prévu dans la poutre et la pièce GG




CC		M6x20	x16
BB		M6x16	x8


FF





Utiliser la clé Allen 4 mm


2





HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1




HH		M10	x4
JJ		M10	x4




II		M10	x4
FF			x1



HH		M10	x8
JJ		M10	x8

II		M10	x8
FF			x1

5



N

O





x1/x1

P




Q




x1/x1



Clips placés dans le même sens.




Connecter le câble avant d'installer la poutre centrale



Utiliser la clé Allen 4 mm



CC

CC




M6x16

x8




GAUCHE :

x2 fois



L		Crochet et vis de manivelle	x1
S		Levier articulé	x1
U		Plaque de fixation de turbine	x1
W		Fixation gauche barre W	x1
MM		M6	x2


R		Levier articulé	x1
T		Turbine	x1
X		Fixation gauche barre X	x1
EE		M6x40	x2







L		Crochet et vis de manivelle	x1
S		Levier articulé	x1
U		Plaque de fixation de turbine	x1
V		Fixation gauche barre V	x1
MM		M6	x2

R		Levier articulé	x1
T		Turbine	x1
Y		Fixation droite barre Y	x1
EE		M6x40	x2

GAUCHE :






FF			x1
BB		M6x20	x4
LL		M6x13	x4


CC		M6x16	x8
MM		M6	x4

11

DROITE :




FF			x1
BB		M6x20	x4
LL		M6x13	x4


CC		M6x16	x8
MM		M6	x4

12

x4 fois



AA




M4x13



x12

K




x4





AA		M4x13	x8
J		Lame fixe	x2


FF		x1
----	---	----





I		Lame orientable	x64
---	---	-----------------	-----




BB		M6x20	x4	FF		Utiliser la clé Allen 4 mm
----	---	-------	----	----	--	----------------------------



Remarque : la ligne 1
est pour la connexion
du panneau solaire



Attention, bien veiller à
aligner les deux connecteurs
avant de les emboîter




Remarque importante :
Lors de l'installation de la pièce « KK », la
longueur des gouttières „P/Q/N/O“

KK



x4

MANUEL D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE



Merci d'avoir choisi nos produits !

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit, afin de fonctionner correctement et de prolonger la durée de vie. En particulier, assurez-vous de lire les précautions de sécurité avant utilisation. Après lecture, veuillez conserver cette instruction pour référence.

Précautions de sécurité

Veuillez apporter une grande attention lors du montage de la tonnelle, afin de ne pas endommager le produit et particulièrement les câbles. En cas d'endommagement, la garantie ne pourra s'exercer et toute intervention serait alors payante.

La tonnelle doit être montée sur une surface parfaitement plane afin de ne pas affecter le bon fonctionnement des lames et des rideaux déroulants.

Veuillez ne pas mettre le produit au feu, le presser ou le percer.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur de ce produit. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer soi-même. En cas de panne, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur : sav@terria.fr Veuillez ne pas utiliser d'adaptateurs non qualifiés pour charger ce produit.

Veuillez le charger avant utilisation.

Si la coque du produit présente des changements, une décoloration ou une odeur, veuillez cesser de l'utiliser.


Les taches sur la surface du produit peuvent être essuyées avec de l'eau propre et un chiffon humide.

Merci de ne pas utiliser n'importe quel solvant.


Le boîtier de commande contient 9 batteries lithium-ion rechargeables (type 3.7V), afin de protéger l'environnement, veuillez recycler conformément aux lois locales en vigueur.

Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.

PANNEAU DE CONTROLE / BATTERIE




TELECOMMANDE



18

Si des accessoires doivent être installés (rideaux déroulants par exemple), veuillez réaliser cette opération après l'installation de ceux-ci.



Estatura	A1	A2	B1	B2
3X4m	2887mm	2947mm	3860mm	3920mm


DD		M10x100	x16
----	---	---------	-----

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A : STORE DÉROULANT


STORE DÉROULANT 300 CM - MODELE 240 CM
DVTO073

STORE DÉROULANT 400 CM - MODELE 240 CM
DVTO074




ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :

OPTION A : STORE DÉROULANT

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
3M/4M		1	Store déroulant
L/R		2	Rail du store roulant
PP		1	L3
QQ		8	3,9x16
RR		8	Cache vis
SS		8	M4x25



Démontage du rail du store déroulant



ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION


OPTION A:S TORE DÉROULANT

Insérer le rail arrière vers le bas



Le rail de rideau «L/R» doit être installé à l'extérieur du poteau de support plat


QQ





3,9x16

x8


21






V vers le haut



Installer
le rail intérieur.




Installer le rail
intérieur dans le rail arrière.



Serrer les vis et installer les cache vis.

SS



M4x25

x8

RR



Cache vis






x8

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :


OPTION B : PORTES COULISSANTES

- MONTAGE DES RAILS

POUR LE MONTAGE ET RÉGLAGES DES PORTES VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE DE MONTAGE À L'INTERIEUR DES CARTONS DE PORTES

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
A3		2	Plaque de fixation de rail inférieur 3 mètres
B3		2	Rail inférieur à double rainure 3 mètres
C3		2	Rail supérieur à double rainure 3 mètres
A4		2	Plaque de fixation de rail inférieur 4 mètres
B4		2	Rail inférieur à double rainure 4 mètres
C4		2	Rail supérieur à double rainure 4 mètres
F		40	ST3,9x38
G		40	ST4,9x60 / M10x50
H		1	L5

ÉTAPE 1




Ligne droite/parallèle

Les extrémités gauche et droite du rail sont supportées par la plaque de la base des pieds. Le côté extérieur A du rail doit être placé au niveau du côté extérieur des pieds.


Si la surface en-dessous du rail n'est pas plate, veuillez solutionner les écarts de niveau d'une des façons reprises ci-dessous.

Vis auto-taraudeuses ou auto-perforantes




Panneau de bois/plaques de plâtre

Vis d'expansion




Ciment



Colle ou silicone





Carrelage

ÉTAPE 2







Remarque :
Le rail doit être tourné vers
l'extérieur comme indiqué
sur le plan et aligné avec
la partie extérieure
de la tonnelle.




Étape 1



Étape 2




Si vous devez installer d'autres rails, veuillez répéter les étapes de montage ci-dessus.






F		ST3,9x38	x10
---	---	----------	-----





ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION
OPTION C : LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 300x400 CM
DVTO100









		Crochet	x96
--	---	---------	-----




Accrocher les rideaux
aux crochets



Rideaux
en option

x4



Moustiquaires
en option

x4

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :

OPTION C : RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

