



# NOTICE DE MONTAGE








## CARPORT OU TONNELLE BIOCLIMATIQUE DOUBLE 800 x 360 CM

















**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE. USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. A MONTER SOI-MÊME.**



Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse lors du montage, pour éviter de rayer la structure.



Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale), de façon à ne pas abîmer la structure.

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
A		1	Poutr côté A
B-1		1	Poutr côté B-1
B-2		1	Poutr côté B-2
C		1	Poutr côté C
D-1		1	Poutr côté D-1
D-2		1	Poutr côté D-2
E		2	Barre milieu
F		4	Pied
I		128	Lame orientable
J		4	Lame fixe
H		6	Embase de pied
K		4	Tête de colonne
L		4	Crochet et vis de manivelle
M		1	Manivelle


REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
N/O		2	Gouttières AC
P1/P2		2	Gouttières B
Q1/Q2		2	Gouttières D
R		4	Levier articulé
S		4	Levier articulé
T		4	Turbine
U		4	Plaque de fixation de la turbine
V		2	Fixation gauche barre V
W		2	Fixation gauche barre W
X		2	Fixation gauche barre X
Y		2	Fixation gauche barre Y
Z		2	Connexion des barres transversales
F1		2	Pied
E1		1	Barre transversale


REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
E2		4	Défecteur d'eau
AA	 M4x13	32	
BB	 M6x20	24	
CC	 M6x16	56	
DD	 M10x100	24	
EE	 M6x40	8	
FF	 M4	2	
		2	
		1	
GG		4	
HH	 M10	24	
II	 M10	24	
JJ	 M10	24	
KK		4	

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
LL	 M6x13	8	
MM	 M6	16	
OO	 ST4,8x50	8	
NN	 M6x10	12	
	 Crochet	160	

		6	Rideaux en option
		6	Moustiquaires en option


1




CC		M6x20	x16
BB		M6x16	x8



FF		Utiliser la clé Allen 4 mm
----	--	----------------------------


2




**Remarque:**  
La pièce « GG » doit être installée au centre, L1=L2




BB		M6x20	x8
CC		M6x16	x8

FF		Utiliser la clé Allen 4 mm	
OO		ST4,8x50	x8


3




HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1


4



HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1


5




HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1


6




HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1




7



HH		M10	x8
JJ		M10	x8

II		M10	x8
FF			x1




8




Q1	Q2		x1/x1
N	O		x1/x1

P1	P2		x1/x1
----	----	--	-------



9



AA		M4x13	x4
----	---	-------	----

FF			x1
----	--	--	----


10




NN		M6x10	x12	E2		Défecteur d'eau	x 4
----	---	-------	-----	----	--	-----------------	-----

11


Clips placés dans le même sens.




CC		M6x16	x16
----	---	-------	-----

GAUCHE :

x2 fois



Le sens des pièces «R » et « S » doit être identique






L		Crochet et vis de manivelle	x2
S		Lever articulé	x2
U		Plaque de fixation de la turbine	x2
W		Fixation gauche barre W	x2
MM		M6	x4


R		Lever articulé	x2
T		Turbine	x2
X		Fixation gauche barre X	x2
EE		M6x40	x4

13

GAUCHE :




FF			x1
BB		M6x20	x4
LL		M6x13	x4

CC		M6x16	x8
MM		M6	x4

14

DROITE :


x2 fois





L		Crochet et vis de manivelle	x2
S		Levier articulé	x2
U		Plaque de fixation de turbine	x2
V		Fixation gauche barre V	x2
MM		M6	x4

R		Levier articulé	x2
T		Turbine	x2
Y		Fixation gauche barre Y	x2
EE		M6x40	x4


15




FF			x1
BB		M6x20	x4
LL		M6x13	x4


CC		M6x16	x8
MM		M6	x4

16





x4 fois




AA		M4x13	x12	K		x4
----	---	-------	-----	---	---	----


17




AA		M4x13	x16
J		Lame fixe	x4

FF		x1
----	---	----


ÉTAPE 1




Avant d'installer les lames inclinables, il est nécessaire d'incliner les supports plastiques à l'aide de la turbine, pour faciliter la fixation des lames.





ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



I		Lame orientable	x128
---	---	-----------------	------





**Remarque importante !**  
Lors de l'installation de la pièce «KK»,  
la longueur des gouttières «N/O/P1/P2/Q1/Q2»  
ne doit pas dépasser la longueur de la pièce «KK».

KK		x4
----	---	----

20

Si des accessoires doivent être installés (rideaux déroulants par exemple), veuillez réaliser cette opération après l'installation de ceux-ci.



Estatura	A1	A2	B1	B2
3,6X8m	3581mm	3641mm	7620mm	7680mm

DD		M10x100	x24
----	--	---------	-----

# **ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION**


## **OPTION A : STORE DÉROULANT**

**STORE DÉROULANT 360 CM - MODELE 240 CM**

**DVTO094**



**STORE DÉROULANT 400 CM - MODELE 240 CM**

**DVTO099**




## ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :



### OPTION A : STORE DÉROULANT

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
3,6M/4M		1	Store déroulant
L/R		2	Rail du store roulant
PP		1	L3
QQ		8	3,9x16
RR		8	Cache vis
SS		8	M4x25

# Démontage du rail du store déroulant



Insérer le rail arrière vers le bas



Le rail de rideau «L/R» doit être installé à l'extérieur du poteau de support plat.


QQ





3,9x16

x8


23






V vers le haut



Installer le rail intérieur.



Installer le rail intérieur dans le rail arrière.



Serrer les vis et installer les cache vis.

SS RR






SS		M4x25	x8	RR		Cache vis	x8
----	---	-------	----	----	--	-----------	----

# ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :


## OPTION B : PORTES COULISSANTES

### - MONTAGE DES RAILS


POUR LE MONTAGE ET RÉGLAGES DES PORTES VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE DE MONTAGE À L'INTERIEUR DES CARTONS DE PORTES

REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
A3,6		2	Plaque de fixation de rail inférieur 3,6 mètres
B3,6		2	Rail inférieur à double rainure 3,6 mètres
C3,6		2	Rail supérieur à double rainure 3,6 mètres
A4		4	Plaque de fixation de rail inférieur 4 mètres
B4		4	Rail inférieur à double rainure 4 mètres
C4		4	Rail supérieur à double rainure 4 mètres
F		60	ST3,9x38
G		60	ST4,9x60 / M10x50
H		1	L5

## ÉTAPE 1




Ligne droite/parallèle




## ÉTAPE 2

Les extrémités gauche et droite du rail sont supportées par la plaque de la base des pieds. Le côté extérieur A du rail doit être placé au niveau du côté extérieur des pieds.

Si la surface en-dessous du rail n'est pas plate, veuillez solutionner les écarts de niveau d'une des façons reprises ci-dessous.




Vis auto-taraudeuses ou auto-perforantes




Panneau de bois/plaques de plâtre

Vis d'expansion




Ciment

Colle ou silicone




Carrelage



## ÉTAPE 1




## ÉTAPE 2




Remarque :  
Le rail doit être tourné vers l'extérieur comme indiqué sur le plan et aligné avec la partie extérieure de la tonnelle.




## Étape 1



## Étape 2




Si vous devez installer d'autres rails, veuillez répéter les étapes de montage ci-dessus.







F		ST3,9x38	x10
---	---	----------	-----





**ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION**  
**OPTION C : LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES**

**LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 800x360 CM**  
**DVTO097**








		Crochet	x160
--	---	---------	------



Accrocher les rideaux  
aux crochets



	<p>Rideaux en option</p>	<p>x6</p>
--	------------------------------	-----------

	<p>Moustiquaires en option</p>	<p>x6</p>
--	------------------------------------	-----------

# ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :

## OPTION C : RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

