

Panoramique/inclinaison extérieure

Caméra WiFi de sécurité

TC41



Vision nocturne couleurs

360°  
Couverture

Suivi de  
Mouvement  
intelligent

Stockage microSD local  
(Jusqu'à 512 Go)†

2K  
Resolution




works with | amazon alexa

works with | Google Home

## // Points forts

Vision nocturne couleurs

Améliore votre sécurité en révélant des images très détaillées et en couleur grâce aux projecteurs intégrés, même dans l'obscurité.



## // Caractéristiques



Affichage en direct 2K 3MP

Capture plus de détails et fournit des images de meilleure définition avec une résolution de 2304×1296.



Mode patrouille

Laissez la caméra naviguer entre deux points personnalisés pour garder un œil sur des zones plus vitales.



Zones d'activité Définissez

des zones de détection personnalisées pour que seuls les éléments importants vous alertent.



Détection de personnes et de mouvements

Smart AI identifie les personnes et les mouvements, puis informe les utilisateurs si nécessaire via l'application Tapo Smart.



IP65 résistante aux intempéries

Offre d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière pour les scénarios extérieurs.



Alarme sonore et lumineuse personnalisable Enregistrez votre propre audio comme alarme et ajustez la luminosité pour votre utilisation personnalisée.



Vision à 360° et suivi de mouvement Offre une vue panoramique de votre environnement. Suit et suit le mouvement avec une rotation à grande vitesse.



Audio bidirectionnel

Permet une communication conversationnelle en temps réel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.



Stockage local† et cloud‡ Pour stocker vos

vidéos, choisissez entre un stockage sur carte microSD jusqu'à 512 Go† ou un stockage cloud Tapo Care‡ .

## // Caractéristiques

### Caméra

- Capteur d'image : 1/2,8" CMOS
- Objectif : F/NO : 2,0 ± 5 % ; Distance focale : 3,9 mm ± 5 %
- Résolution : 2K 3MP (2304 × 1296 px)
- Champ de vision : 97,23° (diagonale), 82,3° (horizontal), 45,31° (vertical)
- Vision nocturne : LED IR 850 nm jusqu'à 98 pieds, couleur avec projecteurs

### Notifications d'activité

- Déclencheur d'entrée :
  - Détection de mouvement, Détection de personne
- Notification de sortie : notification, instantané (Tapo care), Clips (entretien Tapo)

### Audio

- Communication audio : audio bidirectionnel
- Entrée et sortie audio : microphone et haut-parleur intégrés

### Vidéo

- Compression vidéo : H.264
- Fréquence d'images : 15 ips
- Diffusion vidéo : 2K 3MP

### Réseau

- Protocoles WiFi : IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- Fréquence : 2,4 GHz
- Sécurité : chiffrement PA/WPA2-PSK
- Sécurité : cryptage AES 128 bits avec SSL/TLS
- Protocole : TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

## // Caractéristiques

### Matériel


- Bouton : bouton RÉINITIALISER
- Indicateur LED : LED système
- Entrée adaptateur : 100-240 V, 50/60 Hz
- Sortie de l'adaptateur : 12 V, 1 A (alimentation CC)
- Consommation électrique typique : 8,04 W
- Consommation électrique maximale : 10,234 W
- Stockage externe : emplacement pour carte microSD (prend en charge jusqu'à 512 Go)†
- Dimensions (L x P x H) : 123,8 x 90 x 123 mm
- Indice de résistance aux intempéries : IP65
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m

### Autres

- **Certifications** : CE, UKCA, RoHS, RCM

#### · Contenu du colis:


- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Caméra TC41 × 1        | Vis de support × 2        |
| Adaptateur secteur ×1  | Joint étanche ×1          |
| Modèle de montage ×1   | Guide de démarrage rapide |
| Support de montage ×1  |                           |
| Ancrages de montage ×4 |                           |
| Vis de montage ×4      |                           |



- **Température de fonctionnement** : -30 ~ 60
- **Humidité de fonctionnement** : 10 % ~ 90 % HR, sans condensation

† Carte microSD achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée. ‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/> ΔCompatible avec les écrans pris en charge par Alexa et Google Assistant. L'expérience utilisateur dépend des spécifications de l'appareil connecté. Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tapo.com/> Toutes

## // Apparence



Taille du  
vis du couvercle :

