## Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identification du modèle		LFG615K 942022071	
Consommation d'énergie annuelle	AEChotte	98.1	kwh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1.3	
Efficacité fluidodynamique	FDEhotte	18.1	
Indice d'efficacité énergétique	EEIhotte	76.9	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Qвер	364.4	m3/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	Рвер	355	Pa
Débit d'air maximal	Qmax	705,0	m3/h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	WBEP	199,0	W
Puissance nominale du système d'éclairage	WL	5,0	W
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	Emoyen	243	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	Ps	0	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	Po	0.49	W
Niveau de puissance acoustique	Lwa	63	dB

EN 61591: Hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 60704-2-13: Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-13: Règles particulières pour les hottes de cuisine

EN 50564: Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau — Mesure de la consommation faible puissance

Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:

- lorsque vous commencez à cuisiner, brancher la hotte à la vitesse minimum et la laisser branchée quelques minutes après la fi n de la cuisson.
- N'augmenter la vitesse qu'en cas de forte production de fumée ou d'odeurs et n'utiliser la ou les vitesses de boost qu'en cas de conditions extrêmes.
- Lorsque nécessaire, remplacer le fi ltre à charbon pour conserver une bonne effi cacité d'absorption des odeurs.
- Lorsque nécessaire, laver le fi ltre à graisse pour conserver une bonne effi cacité d'absorption des odeurs.
- Pour optimiser l'effi cacité et minimiser le bruit, utiliser le diamètre maximum du système d'extraction indiqué dans ce manuel.